

# 114 年上半年度 自衛消防編組演練成果

場所名稱：國立新豐高級中學

場所地址：歸仁區中正北路一段 148 號

場所電話：06-2304082

管理權人：楊榮仁

防火管理人：陳名章

訓練日期：114 年 03 月 14 日

訓練時間：08：00～12：00

檢附資料：

- 一、自衛編組演練成果封面、內容及概要
- 二、編組訓練名冊暨簽到表
- 三、訓練成果相片
- 四、日常火源自行檢查表(6 個月內)
- 五、防火避難設施自行檢查紀錄表(6 個月內)
- 六、消防安全設備自行檢查表(6 個月內)

轄區分隊：

地 址：蓋分隊戳章

聯絡電話：

訓練內容：滅火訓練 通報訓練避難引導訓練綜合訓練  
種 別：白天人員訓練 夜間人員訓練 全體人員訓練

參加訓練人數： 113 人。

前次訓練日期： 113 年 09 月 20 日

派員指導：有 無

消防車支援：有 無

訓練經過概要：

### 一、訓練項目：

1. 教育訓練：防火管理人 陳名章 向各編組成員施教指導。
2. 通報訓練：向消防機關報案並確認已報案 緊急廣播  
聯絡有關人員 受信總機
3. 滅火訓練：滅火器操作 室內(外)消防栓操作 其他
4. 避難引導訓練：各居室、避難出口之萬用鑰匙 手提擴音機  
繩索 手電筒 指揮棒 避難引導 操作  
避難器具
5. 安全防護訓練：啟動起火處排煙設備 電(扶)梯之停止措施  
關閉防火門(防火鐵捲門) 緊急電源確保   
用火用電設施之停止使用
6. 救護訓練：傷患救援 傷患搬運 傷患處理 緊急救護所之  
設置

### 二、檢討與結論：

1. 本次消防分組訓練避難引導組之教職員工同仁引導學生至安全場域避難。務使教職員工體認到發生事故時，學生是被協助、引導對象，藉此讓同仁體認深負重責。
2. 事先分組及工作職掌明確，每人都能清楚自己工作及責任。
3. 因配合學務處防震防災演練，參與人數達 96.6%，十分踴躍。
4. 由本校涂仲遠組長擔任滅火器及消防栓操作講師，由同仁實際演練滅火器操作及消防栓灑水滅火收穫良多。
5. 所有學生均依規定至疏散地點以熟悉疏散避難逃生路線。

(填寫場所名稱)

自衛消防編組訓練名冊暨簽到表

時間： 年 月 日 時 分；地點：						
自衛消防隊長：			簽名	防火管理人：		簽名
班 別	編組職務	姓 名	所屬部門	簽 到 欄	備 註	
<b>通報班</b>	<b>班長</b>					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
<b>滅火班</b>	<b>班長</b>					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
<b>避難引導班</b>	<b>班長</b>					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
<b>安全防護班</b>	<b>班長</b>					
	成員					
	成員					
	成員					
	成員					
<b>救護班</b>	<b>班長</b>					
	成員					
	成員					
	成員					

1. 演練人員編號自行續增。
2. 安全防護班及救護班為員工人數在 50 人以上始需編組。
3. 各班別合計人數要與提報表人數相同。
4. 未簽到者請於簽到欄註記原因。
5. 請注意編組成員應與消防防護計畫書相符，如場所實際編組人員與消防防護計畫書不相符，應重新提報消防防護計畫書。



內容說明：由本校涂仲遠組長示範演練滅火器之操作使用(滅火班訓練)



內容說明：由本校涂仲遠組長示範演練消防水帶之操作使用(滅火班訓練)



內容說明：於災難發生時進行疏散廣播(通報班訓練)



內容說明：於災難發生時進行電話通報(通報班訓練)



內容說明：引導學生至安全場域疏散(避難引導班訓練)



內容說明：引導學生至安全場域疏散(避難引導班訓練)



內容說明：避難期間禁止人員搭乘電梯(安全防護班訓練)



內容說明：災難發生時緊急關閉電源(安全防護班訓練)



內容說明：將傷者抬至救護擔架上並固定(救護班訓練)



內容說明：利用救護擔架將傷者抬至救護車(救護班訓練)



內容說明：所有學生疏散至安全場域集合點名



內容說明：所有學生疏散至安全場域集合點名



內容說明：配合學務處實施防震演練，於教室內實施就地避難演練



內容說明：配合學務處實施防震演練，於教室內實施就地避難演練

日常火源自行檢查表(此表為每日檢查1次)

實施人員		負責區域		(依場所特性自行劃分)		檢查月份	年-月
日期	週	實施項目					附記
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
防火管理人處置情形及簽章							

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

日常火源自行檢查表(此表為每日檢查2次)

實施人員		負責區域		(依場所特性自行劃分)				檢查月份	年-月			
日期	週	實施項目										
		用火設備使用情形		電器設備配線		煙蒂處理		下班時火源管理		其它(可燃物管理等)		附記
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
防火管理人處置情形及簽章												

- 如有異常現象，應立即報告防火管理人。
- 應於每日上、下班時進行(發現問題應立即反應處理)。符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。



**防火避難設施自行檢查紀錄表**(此表為每月檢查1次)

實施人員	負責區域			樓層別/全區		
實施日時(月/日)	/	/	/	/	/	/
檢 查 重 點	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)
1、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常						
2、防火鐵捲門下之空間無障礙物						
3、樓梯未使用易燃材料裝修						
4、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品						
5、安全門無障礙物並保持關閉						
6、安全門保持關閉不上鎖						
7、樓梯間未堆積雜物。						
8、避難通道有確保必要之寬度						
9、避難逃生路線圖依規定設在明顯處所						
10、其它：						
<b>狀況回報</b>						
防火管理人處置情形及簽章			管理權人處置情形及簽章			

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每月應至少檢查1次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未符規定且無法改善。

**防火避難設施自行檢查紀錄表(此表為每日檢查1次)**

實施人員		負責區域			檢查月份		年 月				
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
<b>防火管理人處置情形及簽章</b>						<b>管理權人處置情形及簽章</b>					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

2. 每日檢查1次。

**防火避難設施自行檢查紀錄表(此表為每日檢查2次)**

實施人員		負責區域			檢查月份		年 月				
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
<b>防火管理人處置情形及簽章</b>						<b>管理權人處置情形及簽章</b>					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查2次(發現問題應立即反應處理)早上時間( : )1次，下午(晚上)時間( : )1次。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

**消防安全設備自行檢查表** (使用時請自行增列調整內容) 此表為每月檢查 1 次

實施人員	負責區域	樓層				
檢查日期(月/日)		/	/	/	/	/
設備內容	實施內容	檢查結果				
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之明顯場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5. 無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。					
室內消防栓	1. 消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2. 消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3. 紅色幫浦表示燈保持明亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。					
自動撒水設備	1. 無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2. 撒水頭無變形及漏水之情形。 3. 送水口無變形及妨礙操作之情形。 4. 制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 5. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。					
水道連結型自動撒水設備	1. 無因隔間、垂壁、風管管道等之變更，造成未警戒部分。 2. 撒水頭無漏水及變形之情形。 3. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。					
火警自動警報設備	1. 受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。					
火警發信機	1. 按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。					
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。					
119 火災通報裝置	1. 電壓表之指示應正常(電壓表指針指在紅色線以上)。 2. 手動及自動啟動功能正常。 3. 周圍無檢查上或使用上之障礙。					
排煙設備	1. 檢視排煙口(排煙窗)是否有遭遮蔽等影響使用之情形。 2. 排煙啟動裝置之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 3. 排煙區劃完整無遭破壞。					
避難器具	1. 避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 2. 避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3. 避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。					
標示設備	1. 無內部裝修，致影響辨識之情形。 2. 無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3. 燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。					
狀況回報						
<b>防火負責人處置情形及簽章</b>		<b>防火管理人處置情形及簽章</b>		<b>管理權人處置情形及簽章</b>		

1、如有指派防火管理人以外之專責人員，當有異常現象，應立即報告防火管理人，由防火管理人回報管理權人。  
 2、消防安全設備應與檢修申報書之項目一致，以外觀檢查為原則，並依場所自身特性及人員能力，填寫設備內容及實施內容。  
 3、依場所特性、實際狀況或有無該項內容，增刪有關項目。  
 4、防火負責人：依場所規模屬性，如無此編列該處無須簽章。  
 符號說明：「O」->符合規定、「V」->立即改善後符合規定、「X」->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善

# 編組異動未達一半時應檢附此表

## 自衛消防隊編組表

【成員請依實際員工狀況填列，如表格無法完全呈現所有班別人員，請於本表內各班別中敘明對應之員工類型，例如滅火班成員：總務室人員(名冊如後附)】

自衛消防隊長 (如總經理) <u>楊榮仁</u>		指揮、命令及監督自衛消防編組。
自衛消防副隊長 (防火管理人) <u>陳名章</u>		輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。
班別	成員	任務
指揮班	班長 <u>陳香文</u> 成員 <u>本校一級主管</u> _____ _____	1. 設置自衛消防本部(一樓警衛室)。 2. 輔助隊長、副隊長。(當隊長及副隊長不在時，代理其任務) 3. 向地區隊傳達命令及情報。 4. 向消防隊提供情報，並引導至災害現場，其重點如下： · 指引往起火場所之最短通道、引導至進出口或緊急昇降機。 · 起火場所、燃燒物體及燃燒範圍，以及有無受困或受傷者等。 5. 其他指揮上必要之事項。
通報班	班長 <u>徐嘉輝</u> 成員 <u>黃祿將</u> <u>陳澤男</u> <u>溫志豪</u> <u>米運美</u> <u>林中莘</u> <u>鄭啟因</u>	1. 向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在 _____ 路 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 樓，附近有 _____ 在 _____ 樓的 _____ 燃燒。報 案人電話： 2. 向場所內部人員緊急廣播及通報。 3. 聯絡有關人員(依緊急聯絡表)。其重點如下： 瓦斯公司： _____ 保全公司： _____ 電力公司： _____ 公司主管： _____ 1. 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。  緊急廣播例(重複二次以上) 這裡是 _____，現在在 _____ 樓發生火災！ _____ 樓及 樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層 火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯停在一樓！「各位顧客請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。

<p>滅火班</p>	<p>班長 <u>吳崇誠</u> 成員 <u>學務處</u> <u>實習處</u> <u>圖書館</u> <u>主計室</u> <u>進修部</u> <u>專任教</u> <u>師</u></p>	<p>1. 指揮地區隊展開滅火工作。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。</p> <p style="text-align: center;">滅火器<span style="float: right;">消防栓</span></p> <p>①拉(插梢): 提起滅火器後, 將安全插梢「旋轉並拉開」。 ②瞄(火源): 握住皮管噴嘴後, 瞄準火源底部。 ③壓(握把): 用力握下手壓柄(壓到底), 朝向火源根部噴射。 ④掃(左右): 左右移動掃射後, 持續監控並確定火源熄滅。</p> <p style="text-align: center;">①按下消防栓上方手動報警機 ②打開室內消防栓門 ③拿出瞄子連接水帶 ④延伸水帶、轉動消防栓開關放水</p> <p>3. 與消防隊連繫並協助之。</p>
<p>避難引導班</p>	<p>班長 <u>王儷芬</u> 成員 <u>教務處</u> <u>導師</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>1. 前往起火層及其上方樓層, 傳達開始避難指令。 2. 開放並確認緊急出口之開啟。 3. 移除造成避難障礙之物品。 4. 無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5. 運用繩索等, 劃定警戒區。 6. 操作避難器具、擔任避難引導。</p> <p style="text-align: center;">重點<span style="float: right;">必要裝備</span></p> <p>通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。</p> <p style="text-align: center;">• 各居室、避難出口之萬用鑰匙。 • 手提擴音機 • 繩索。 • 手電筒。 • 其他必要之器材。</p>
<p>安全防護班</p>	<p>班長 <u>陳名章</u> 成員 <u>總務處</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>1. 立即前往火災發生地區, 關閉防火鐵捲門、防火門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3. 電梯、電扶梯之緊急處置。</p>
<p>救護班</p>	<p>班長 <u>蔡玉琦</u> 成員 <u>輔導室</u> <u>人事室</u> <u>護理師</u> <u>代理教</u> <u>師</u></p>	<p>1. 緊急救護所之設置。 2. 受傷人員之緊急處理。 3. 與消防人員聯絡供資訊。</p>

編組異動未達一半時應檢附此表

自衛消防地區隊編組表

地區隊長：負責區域內之初期應變機制之指揮運作，並負責與自衛消防隊長之通報聯繫。			
地區隊之自衛消防編組			
____地區隊長 單位____ 職稱____ 姓名____	通報班 班長____ 成員____、____ 滅火班 班長____ 成員____、____、____ 避難引導班 班長____ 成員____、____、____ 安全防護班 班長____ 成員____、____ 緊急救護班 班長____ 成員____、____	____地區隊長 單位____ 職稱____ 姓名____	通報班 班長____ 成員____、____ 滅火班 班長____ 成員____、____、____ 避難引導班 班長____ 成員____、____、____ 安全防護班 班長____ 成員____、____ 緊急救護班 班長____ 成員____、____
____地區隊長 單位____ 職稱____ 姓名____	通報班 班長____ 成員____、____ 滅火班 班長____ 成員____、____、____ 避難引導班 班長____ 成員____、____、____ 安全防護班 班長____ 成員____、____ 緊急救護班 班長____ 成員____、____	____地區隊長 單位____ 職稱____ 姓名____	通報班 班長____ 成員____、____ 滅火班 班長____ 成員____、____、____ 避難引導班 班長____ 成員____、____、____ 安全防護班 班長____ 成員____、____ 緊急救護班 班長____ 成員____、____
____地區隊長 單位____ 職稱____ 姓名____	通報班 班長____ 成員____、____ 滅火班 班長____ 成員____、____、____ 避難引導班 班長____ 成員____、____、____ 安全防護班 班長____ 成員____、____ 緊急救護班 班長____ 成員____、____	____地區隊長 單位____ 職稱____ 姓名____	通報班 班長____ 成員____、____ 滅火班 班長____ 成員____、____、____ 避難引導班 班長____ 成員____、____、____ 安全防護班 班長____ 成員____、____ 緊急救護班 班長____ 成員____、____
<b>通報班</b>	1. 發覺災害時，應即通報指揮據點（如防災中心或安全室等）。 2. 通報鄰近場所。		
<b>滅火班</b>	1. 運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <b>滅火器</b>                      ①拉(插梢)：提起滅火器後，將安全插梢「旋轉並拉開」。                      ②瞄(火源)：握住皮管噴嘴後，瞄準火源底部。                      ③壓(握把)：用力握下手壓柄(壓到底)，朝向火源根部噴射。                      ④掃(左右)：左右移動掃射後，持續監控並確定火源熄滅。                 </div> <div style="text-align: center;"> <b>消防栓</b>                      ①按下消防栓上方手動報警機                      ②打開室內消防栓門                      ③拿出瞄子連接水帶                      ④延伸水帶、轉動消防栓開關放水                 </div> </div> 2. 引導本部隊之滅火班，共同進行初期滅火。		

避難引導班	<p>1. 起火時引導避難人員至安全地點。</p> <p style="text-align: center;">重點</p> <p>通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。</p> <p style="text-align: center;">必要裝備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 各居室、避難出口之萬用鑰匙。</li> <li>• 手提擴音機</li> <li>• 手電筒。</li> <li>• 繩索。</li> <li>• 其他必要之器材。</li> </ul>
安全防護班	<p>1. 防止水損。</p> <p>2. 鍋爐等用火用電設施之停止使用。</p> <p>3. 電梯、電扶梯之緊急處置。</p>
救護班	受傷人員之緊急處理。

1. 自衛消防編組表不可逕行填寫「○○」或「自衛消防隊長」，除非輪班制，否則應有具體姓名。

2. 場所如為輪班制，應註明自衛消防編組以當日值班台或布告欄公布之編組為準。

3. 可依場所特性酌予調整，同一人員可兼任不同班別。

4. 自衛消防隊長之代理人，依序為任務分工之通報、滅火、避難引導人員，若該人員因故不在時，依序由成員欄中由上往下之姓名順序代理。